

域名解析

云解析接口-2.0版本

API文档



腾讯云

【版权声明】

©2015-2016 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
获取域名记录列表	4

获取域名记录列表

1. 接口描述

本接口(RecordList)用于查询解析记录。

接口请求域名：cns.api.qcloud.com

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了

接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)

页面。其中，此接口的Action字段为RecordList。

参数名称	是否必选	类型	描述
domain	是	String	一级域名，例如qcloud.com。
length	否	Int	返回记录数量，最大值2000。
offset	否	Int	偏移量，默认值为0。
sub_domain	否	String	根据子域名进行过滤，返回指定的子域名记录。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功，其他值表示失败。详见 错误码页面 的 公共错误码 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	错误码描述。
data	Array	输出结果，查询到的解析记录信息。

4. 示例

```
https://cns.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RecordList
```

```
&<□□□□□□>
```

```
&domain=qqqqqqqqqq.com
```

```
&length=2
```

返回示例如下：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": {
    "domain": {
      "id": "40459914",
      "name": "qqqqqqqqqq.com",
      "punycode": "qqqqqqqqqq.com",
      "grade": "DP_Free",
      "owner": "1431061849@qq.com",
      "ext_status": "dnserror"
    },
    "info": {
      "sub_domains": "5",
      "record_total": "5"
    },
    "records": [
      {
        "id": 204642705,
        "name": "@",
        "line": "□□",
        "type": "NS",
        "ttl": 86400,
        "value": "flglns1.dnspod.net.",
        "mx": 0,
```

```
        "enabled": 1,
        "status": "enabled",
        "remark": "",
        "updated_on": "2016-07-08 01:51:09"
    },
    {
        "id": 204642706,
        "name": "@",
        "line": "□□",
        "type": "NS",
        "ttl": 86400,
        "value": "flg1ns2.dnspod.net.",
        "mx": 0,
        "enabled": 1,
        "status": "enabled",
        "remark": "",
        "updated_on": "2016-07-08 01:51:09"
    }
]
}
```